

Caña de Azúcar CC 93-7510 *Vende Finca*

DESCRIPCIÓN:

Material seleccionado entre 80 variedades que conformaron la colección regional número 6 (CR-6), la cual presentó dos variedades testigos regionales, RD 75-11 y CC 84-75. Esta variedad cuenta con características agronómicas e industriales que aseguran que esta nueva variedad permitirá al sector productivo una mayor productividad por unidad de área en producción de caña y panela.



ORIGEN DEL PRODUCTO

Hoya del Río Suárez (Boyacá y Santander) Material obtenido por el **Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña)**, y fue cedido por esta institución a AGROSAVIA para su evaluación en la producción panelera.



Caña de Azúcar **CC 93-7510** *Vende Finca*

ventajas comparativa

- ▶ Rendimiento en campo de 146,2 t caña/ha y 9,08 t caña/ha al mes
- ▶ Rendimiento comercial de molienda de 14,3 t panela/ha o 0,89 t panela/ha al mes, superando por 20,2 t caña/ha y 2,2 t panela/ha, a la variedad testigo RD 75-11 que obtuvo un rendimiento de 126,2 t caña/ha
- ▶ La variedad CC 93-7510, presenta un ciclo vegetativo más corto (2 meses) que el presentado por la variedad regional de mayor difusión en la región sur de Santander (RD 75-11) que normalmente es de 18 meses
- ▶ Presenta tolerancia a las principales enfermedades de la caña de azúcar en las zonas productoras de panela (Roya cafe, Carbón y Virus)



recomendaciones agronómicas

- ▶ Distancia de siembra: Entre 1,2 y 1,3 metros entre surcos, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar (a mayor altura menor distancia entre surcos)
- ▶ Realice una fertilización fraccionada incluyendo un componente orgánico y uno químico: una primera aplicación entre los 2 y 3 meses de edad del cultivo, y la segunda entre los 5 y 6 meses (Según análisis de suelo)
- ▶ Realizar controles biológicos para *Diatraea* spp con parasitoides y predadores naturales, ya que la variedad es susceptible al ataque de este insecto plaga por su alta concentración de azúcar
- ▶ Para el control de malezas integrado, combine métodos culturales, mecánicos y químicos. Se recomienda realizarlo preferiblemente en la etapa de macollamiento por ser el periodo más crítico de competencia entre las malezas y el cultivo.
- ▶ Establezca semilleros comerciales mediante la siembra de plantas germinadas que le aseguran pureza varietal y alta calidad fitosanitaria

Con el Apoyo de: Cenicaña



Para mayor información sobre la variedad Caña de Azúcar CC 93-7510 o para realizar un pedido nacional o internacional, puede comunicarse en Colombia al teléfono: **01 8000 12 15 15** o al correo electrónico: **productos@c@agrosavia.co**

www.agrosavia.co