

Cuidado de patas Khaki Campbell para huevos

24861

Reg.4
2256
101
1577

24861

60289

MINISTERIO DE AGRICULTURA



SUBGERENCIA TECNICA
DIVISION DE INVESTIGACION

departamento de ECONOMIA AGRICOLA

EL CUIDADO DE PATAS KHAKI CAMPBELL PARA HUEVOS




Centro de Documentación
REGIONAL 4

AGUA LIMPIA Y FRESCA CADA DIA

ALIMENTO DOS VECES AL DIA

CAMA SECA



I N T R O D U C C I O N

La raza de patas Khaki Campbell es especializada en la producción de huevos, llegando a tener porcentajes de postura de más del 90%, en un año. **Actualmente** tienen el record mundial individual de ponedoras de huevos (283 huevos en 282 días).

El pato Khaki Campbell es de color leonado, excepto en la cabeza; las alas, el cuello y los muslos son bronceados. El peso de la hembra es de 2 Kg. 400 gramos y el del macho de 2 kg. 700 gramos.

La hembra se distingue del macho en que el color de las plumas es más oscuro y no posee las tres plumas ensortijadas de la cola que tiene el macho.

Existe la creencia de que si las hembras están sin macho, ellas no ponen; esto es falso y antes bien la existencia de machos con las hembras, puede rebajar el número de huevos puestos.

Este informe describe el cuidado y las construcciones para un grupo pequeño de patas con el fin de utilizar los huevos en el consumo de la familia, lo cual mejorará la dieta alimenticia a un costo muy bajo, ya que las patas necesitan un mínimo de cuidado para la producción económica de huevos, pero es de esperar que con un mejor manejo las patas pongan más.

AUTORES:

Alonso Gallo C. - Economista Agrícola Regional No. 5

Peter Hildebrand - Asesor del Programa de Economía Agrícola Regional

Alex Warren - Director Programa Nacional de Avicultura

H A B I T A C I O N

Las patas se deben guardar hacia el atardecer y deben permanecer en su caseta hasta las 8:00 a.m. A esta hora ya todas habrán puesto. La caseta puede ser muy sencilla, pero debe haber una cama seca donde puedan pasar la noche para que los huevos estén más limpios y las patas más saludables. El material de la cama puede ser bagazo de caña u otro material similar, que se riega sobre el piso de la caseta. La cama debe renovarse cuando esté sucia.

A G U A

Deben tener agua abundante disponible en un bebedero todo el tiempo; ellas no necesitan lago para bañarse. El agua debe mantenerse limpia; como las patas dejan caer un poco de alimento al agua, ésta debe cambiarse una o dos veces al día. También se recomienda que el comedero esté lo más separado posible del bebedero.

A L I M E N T O

El mejor alimento es el comercial para gallinas ponedoras, pero pueden servir todos los cereales y forrajes verdes. La mayor producción se obtiene si alimentamos las patas con 100 gramos cada una de concentrados comerciales, agua abundante y pasto verde. Con una dieta a base de sobrados de cocina y pasto verde, también pueden producir huevos, pero no en la cantidad en que lo harían con una dieta completa. La alimentación puede suministrarse la mitad en la mañana (8:00 a.m.) y la otra mitad hacia las 3 ó 4 p.m., para mejores resultados.

S A L U D

No se necesita vacunar las patas. Ellas no tienen ninguna enfermedad grave que las afecte como a las gallinas que si las afecta enfermedades tales como: newcastle, marek, bronquitis y leucosis.

Las patas pueden estar saludables por mucho tiempo si se tiene agua limpia que no esté contaminada o estancada. Sin embargo, si las aves están decaídas o inquietas se les puede suministrar sulfas tales como " sulmet " en el agua de bebida.

P O S T U R A

Las patas empiezan postura a los $4\frac{1}{2}$ meses de edad y pueden continuar poniendo hasta los 14 meses. Después de este período ellas mudan de plumas, rebajando el número de huevos en el siguiente período de postura.

Las patas de la raza Khaki Campbell no se encluecan para sacar paticos y por lo tanto no necesitan nidos para poner. La mayoría ponen sus huevos por la noche y por eso deben confinarse en una caseta pequeña con una cama seca sobre el piso para que los huevos estén limpios.

CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA DIEZ PATAS

La construcción de la caseta debe hacerse debajo de un árbol para que no haya necesidad de hacerle techo, que dé sombra a las patas. Debe seleccionarse un lugar que no se inunde cuando llueva; sería preferible escoger un suelo arenoso

y con un desnivel suave para que el agua de lluvia corra libremente y el lugar se mantenga lo más seco posible.

Para la construcción del corral se puede usar cualquier clase de material barato, duradero, fácil de conseguir en la región y seguro para que las patas no se salgan.

Una construcción barata sería la siguiente: 4 guaduas de un metro con 20 cms. de largo para las esquinas, las guaduas se entierran en el suelo a una profundidad de 50 cms. El corral de dos por dos metros se puede cercar con guadua, dejando un espacio de sesenta cms. para la puerta que también puede ser de guadua. Para encerrar el corral puede usarse también tablones de madera de veinticinco cms. de ancho y de tres metros de largo. Si el corral se hace con tablones se necesitarán cinco de éstos para el encierro completo.

Otra forma en que podría hacerse el corral sería usando palos para formar una empalizada o si se prefiere se puede hacer con malla de alambre.

Los comederos y bebederos se hacen de guadua de un metro de largo, la cual se debe cortar a lo largo en la parte de arriba para formar un canal donde se pone la comida o el agua. Debe llevar un alambre atravesado para que las patas no puedan pararse encima y rieguen la comida. El bebedero va por fuera del corral como lo muestra el dibujo No. 1, dejando diez cms. de espacio entre guadua y guadua para que las patas puedan meter la cabeza para tomar agua y así no mojen la cama tan rápido.

