



QUE DEBEMOS HACER SI SE PRÉSENTA LA ENFERMEDAD ?



Si observa en sus ovejas los síntomas de la enfermedad, ponga en práctica las indicaciones que aparecen más adelante en esta Cartilla. CONSULTE A LOS TECNICOS DEL ICA.

Al hacer usted el tratamiento contra el gusano de la cabeza de las ovejas, también puede estar controlando parásitos como:



- La mariposa del hígado
- Los gusanos intestinales y
- Otros parásitos internos.

### ¿ COMO SE CONTROLAN LOS GUSANOS ?



Cuando encuentre gusanos de la cabeza, destrúyalos aplastándolos con el pie o quemándolos.

No los entierre vivos.


### ¿ COMO SE HACE EL TRATAMIENTO ?

Haga el tratamiento cada dos meses con RANIDE o RAFOXANIDE, dándolo al animal en bebida, a razón de una cucharada sopera para ovejas adultas y media cucharada para animales destetados.



También puede utilizar NEGUVON, de acuerdo a las recomendaciones de los Técnicos del ICA o de un Médico Veterinario particular.

### ¿ COMO APLICAR LA POMADA REPELENTE ?



La pomada repelente se aplica dentro de los huecos de la nariz, ojalá cada tercer día.


En esta forma mata los gusanos que quieran entrar a la cabeza de las ovejas.

La pomada sólo se consigue en las oficinas del ICA mas cercanas a su finca.

**ADVERTENCIA :** Tenga en cuenta que la pomada es muy venenosa, por lo cual se debe mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos. Después de aplicarla se debe lavar muy bien las manos y zonas del cuerpo que hayan tenido contacto con la pomada.


### ¿ COMO SE CONTROLAN LAS MOSCAS ?

Las moscas se controlan con insecticidas recomendados por los Técnicos del ICA, fumigando los alares de casas y corrales donde se guardan las ovejas.



Procure que sus ovejas no frecuenten los lugares enrastrados y por el contrario limpie las malezas de los potreros y alrededores de las casas y apriscos.

¿COMO EVITAR LA ENFERMEDAD ?



Para evitar que se propague la enfermedad en su finca,  
no compre ni venda animales enfermos.

Evite llevar al mercado o transportar a los diferentes  
municipios animales que estén afectados por el gusano  
de la cabeza de las ovejas.

## CONCLUSIONES

1. El control del gusano de la cabeza de las ovejas se hace con RANIDE, bebido o por vía oral; suministre una cucharada sopera de peltre para ovejas adultas y media cucharada para animales recién destetados.
2. Use el NEGUVON, cuando se lo aconseje el Médico Veterinario.
3. Repita el tratamiento cada dos meses para todas las ovejas de su finca.
4. Aplique dentro de la nariz de la oveja cada tres días, una pomada repelente; esta pomada se la suministrará o recomendará el ICA en sus Oficinas. No olvide lavarse las manos después.
5. No compre ni venda para cría, las ovejas afectadas por el "gusano de la cabeza".
6. Queme o aplaste los gusanos.
7. Para controlar las moscas fumigue con insecticidas los alares de casas y corrales donde se guardan las ovejas.
8. No movilice ovejas enfermas, pues ellas contribuyen a propagar la enfermedad.

RECUERDE AMIGO CAMPESINO

Que si usted toma conciencia y controla "el gusano de la cabeza de las ovejas" poniendo atención a las recomendaciones anteriores, en poco tiempo evitará esta enfermedad y así podrá obtener mejores crías con mayor producción de lana y carne y una fuente de artesanía más floreciente; cuando se utiliza la lana en la confección de cobijas, mantas y ruanas, entre otras.