

## AHUYAMA, IDENTIFICACION DE ESPECIES

Juan G. Jaramillo V.

Granja Demostrativa Santa Lucia.

La ahuyama es un cultivo de importancia en la zona y se presenta como una de las alternativas más prometedoras en lo que a cultivos para mercados lejanos se refiere. Para el estudio se sembraron en la Granja 5 tipos de ahuyama conocidos por los agricultores como pastel, barrera, calabaza, calabacillo y ceniza.

Observaciones. - El material utilizado por los agricultores es el producto de una mezcla de variedades ya que tradicionalmente ellos acostumbran a sembrar diferentes variedades en sus parcelas, por este motivo no hay tipos bien definidos, siendo necesario partir de alguna característica tal como la forma y color del fruto, para intentar una clasificación de variedades.

Básicamente hay cuatro tipos: Barrera, Calabaza, Calabacillo y Pastel, existiendo para cada una de ellas diferentes coloraciones denominadas Blanca o Mono, Prieta o Negra.

En general estas variedades o tipos pueden presentar en cada planta dos formas y una o dos coloraciones. Para hacer una observación más exacta se obtuvieron semillas de estos frutos y se plantaron en la Granja Santa Lucia.

Estas variedades pueden agruparse en la especie Cucurbita moschata según la clasificación de Whitaker y Davis basada en la forma de hojas y pedúnculo, aunque los diámetros de las hojas tienden a ser un poco mayores que los tipificados por estos autores y en algunos casos con lóbulos pronunciados lo que permite suponer cruzamientos con otras variedades o con otras especies.

En general la producción de estas variedades es regular, desuniforme, siendo necesario seleccionar algunos tipos más prometedores en base a producción, calidad

Existencias de los mercados.