MODELO PRODUCTIVO DE PLÁTANO

MANEJO INTEGRADO DE ARTRÓPODOS PLAGA EN EL CULTIVO

MONITOREO Y MANEJO INTEGRADO DE PICUDOS

Contribuye a la disminución de los daños causados por los picudos negro, rayado y amarillo.

Emplea la combinación de diferentes métodos de manejo.

Busca causar el menor impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

Involucra: Reconocimiento, monitoreo, prevención e intervención cuando se presenta un incremento en la población de la plaga.

MONITOREO

- Recorridos en los lotes en zigzag, “X” o “W” semanal o quincenalmente.
- Evaluar aleatoriamente daños causados por la plaga en 10 % de las plantas establecidas.
- Registrar en planillas o cuadernillos los picudos observados.

PREVENCIÓN

Siembra de material vegetal sano proveniente de plantaciones vigorosas.

Manejo de la fertilización integrada de acuerdo con requerimientos nutricionales del cultivo y resultados de análisis de suelo.

Deshoje y eliminación de hojas secas adheridas al seudotallo (desguasque).

Destronque y repique de plantas cosechadas.

INTERVENCIÓN

Instalar trampas elaboradas a partir de seudotallo de plantas cosechadas y/o de bajo vigor.

Si se capturan más de 5 picudos por trampa, se debe aplicar preferiblemente, insecticidas biológicos

Conservación y liberación de controladores biológicos como el hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* e insectos depredadores.

En este código QR podrás encontrar más información.
https://youtu.be/7EJEwZ7-PWA

AGROSAVIA
Corporación colombiana de investigación agropecuaria

El campo es de todos | Minagricultura