MODELO PRODUCTIVO DE CACAO

MANEJO FITOSANITARIO

PERFORADORES

Los perforadores del fruto ocasionan daños en los cultivos de cacao en diferentes zonas de Colombia:

Es considerado un limitante fitosanitario por:

Efecto directo sobre la semilla.

Puede ocasionar pérdidas de la producción en un

50%



DAÑO

Las hembras ponen huevos sobre frutos inmaduros con la ayuda de una sustancia pegajosa.

El daño inicia una vez la larva emerge, ya que barrena la mazorca hasta encontrar la semilla.

Finalizando su etapa la larva se alimenta de la parte interna de la cáscara donde construye la cámara pupal con excretas e hilos de seda.

La textura de seda se convierte en el signo conocido como “peca”; finalmente, el adulto antes de emerger rompe este tejido y sale del fruto.

CONTROL DE PERFORADORES

- Monitoreo y reconocimiento del daño.
- Remoción de frutos afectados en los árboles y sitios de beneficio.
- Solarización de frutos y cacotas usando costales de fibra.
- Regulación de sombrío y podas de mantenimiento.
- Elección y conservación de arvenses y flora nativa.

En este código QR podrás encontrar más información.

https://www.youtube.com/watch?v=3gkDFMk4l6I

AGROSAVIA
Corporación colombiana de investigación agropecuaria

El campo es de todos
Minagricultura